

PROTOCOLE DE SECURITE

Opération de chargement ou de déchargement d'un véhicule routier, effectuée chez Smurfit Westrock Cellulose du Pin (désigné par les termes "Entreprise d'accueil") par une entreprise extérieure (désignée par "entreprise de transport / donneur d'ordre" ou "autre entreprise").

ENTREPRISE D'ACCUEIL	SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN
ADRESSE POSTALE	Allée des fougères 33 380 BIGANOS
Représentée par	JEAN ROBERT CAPDEVILLE
Service	
Téléphone	0614867738

GARANDEAU FRERES	
SAS au Capital de 1 313 940 €	
ADRESSE POSTALE	Siège Social : 2 route des Etangs - Cherves-Richemont 16370 VAL DE COGNAC Siret 775 563 273 00017 - APE 4673 A Tél : 05 45 83 24 11
Représentée par	<i>CHAUVIERRE LE DRIAM</i>
Téléphone	<i>054583 2411</i>

* rayer la mention inutile

LIVRAISON

Adresse de livraison	<input checked="" type="checkbox"/> Véhicule ayant une hauteur supérieure à 2,80 m	<input checked="" type="checkbox"/> Véhicule ayant une hauteur supérieure à 2,80 m	<input type="checkbox"/> Véhicule ayant une hauteur inférieure à 2,80 m
Entrée portail MAP 5 33380 BIGANOS GPS : Lat 44,6328 Long -0,9741	Rue des papetiers 33 380 BIGANOS GPS : Lat 44,6322 Long -0,9995	Allée des fougères 33 380 BIGANOS GPS : Lat 44,6290 Long -0,9758	

Horaires d'ouverture

	Livraison magasin	Dépotage / Empotage	Auto Dépotage
du Lundi	de 9h00 à 11h30	de 8h00 à 18h00	de 6h00 à 18h00
au vendredi	et de 13h00 à 16h30		

Si le DO ne répond pas, contacter : le poste de garde au 05.56.03.88.00

NATURE DE L'OPERATION

- Chargement de Produit Chimique Autres (préciser)
 Déchargement Equipements

NATURE DES PRODUITS

- Liquide Solide autre.....
 Pulvérulent Gaz

IDENTIFICATION DU PRODUIT A DEPOTER / CONDITIONNEMENT

- Nom du produit : *Granulats*
 Classement ADR : Oui Non
 Conditionnement : Vrac
 GRV (préciser le volume) / IBC
 Sur palette
 Autre (préciser)

TYPE DE VEHICULE

Caractéristiques du véhicule utilisé :

- Citerne avec rembarde Camion avec bâche coulissante sur le côté
 Camion à fond mouvant Benne
 Véhicule léger Camion Plateau Autres (préciser)

DOCUMENTS JOINTS

- Plan d'accès et de circulation
 Procédure relative à l'opération
 Consignes de sécurité du site

Règlement intérieur : consultable sur le site, sur demande.

MATERIEL UTILISE POUR L'OPERATION

- Transpalette
 Chariot élévateur
 Autre (préciser)

La société ou entreprise de transport s'engage à utiliser que des engins ou matériels en parfait état de conformité avec la réglementation en vigueur et répondant aux normes techniques. Le camion doit comporter des flexibles de raccordement.

Autodépotage OUI NON

Chauffeur(s) formé(s) OUI NON

ANALYSE DE RISQUES :

RISQUE IDENTIFIE	MOYEN(S) DE PREVENTION
Circulation du véhicule dans l'enceinte de l'usine	- Respect du plan de circulation joint - Respect des consignes générales de sécurité - Respect du code de la route
Chute d'objet	- Port EPI dont gilet HV, chaussures de sécurité (hautes) - Attente en cabine lors du déchargement - Hors cône de levage lors du levage de charge
Environnement industriel	- Casque, vêtements de travail ,chaussures de sécurité hautes, lunettes de protection, protection auditive.
Collision	- Port gilet HV

CONSIGNES DE SECURITE



- Equipements de protection adaptés à la mission et à charge du fournisseur ou du transporteur :



- Le chauffeur doit porter des vêtements couvrants lors de son entrée sur le site.

- Se présenter à la bascule ou au portail MAP 5 (si le véhicule a une hauteur supérieure à 2,80 m) ou au poste de garde

- Seul le chauffeur est autorisé à entrer sur le site avec le véhicule

- Interdiction de fumer sur le site et dans le véhicule



- L'autorité de l'usine s'exerce sur l'ensemble de son domaine privé dans les conditions suivantes :

° Vitesse limitée à 20km/h sur les voies routières



° Respect obligatoire des panneaux et signalisations mis en place sur les voies et autres zones de passage fixant autant d'obligations contractuelles,

- Le chauffeur doit respecter l'horaire qui lui a été transmis pour son chargement et/ou déchargement.

- Le chauffeur positionne son véhicule selon les indications qui lui sont données par SMURFIT Westrock Cellulose du Pin.

- Il cale son véhicule.

LE PORT DES EPI EST OBLIGATOIRE LORS DE LA DESCENTE DE LA CABINE.



Il est interdit de charger ou décharger toute marchandise sans l'aval du responsable désigné pour l'opération

En cas de non-respect des règles et consignes de sécurité, le chauffeur s'expose à une interdiction du site.

Moyens de secours en cas d'accident ou d'incident

N° d'urgence :



05 56 03 88 18

SIGNATURES

Le responsable de la société de transport, ou son représentant, reconnaît avoir pris connaissance de ce protocole de sécurité et s'engage à transmettre tous les documents à chacun de ses chauffeurs.

ENTREPRISE D'ACCUEIL	SMURFIT WESTROCK
Représentée par	
Date	
Signature	

ENTREPRISE DE TRANSPORT / DONNEUR D'ORDRE:	
Représentée par	17 CHAUVIERE LEDRIN
Date	22/11/21
Signature	
	GARANDEAU FRERES SAS au Capital de 1 313 940 € Siège Social : 2 route des Etangs - Charves-Richamont 16370 VAL DE COGNAC Siret 775 563 273 00017 - APE 4673 A Tél : 05 45 83 24 11

